

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Акт

Государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных/строительных работ по объекту: «Газопровод межпоселковый к дер. Дынное Жиздринского района Калужской области» (код объекта 40/1637-1)

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Дата начала проведения экспертизы	16 февраля 2023 г.
Дата окончания проведения экспертизы	21 февраля 2023 г.
Место проведения экспертизы	г. Москва
Заказчик экспертизы	ООО «ЭкспертГаз»

ИА РАН как эксперт – юридическое лицо соответствует требованию пп. б) п. 7 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 в части кадрового состава.

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Прошкин Олег Леонидович
Образование	высшее
Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	кандидат исторических наук
Стаж работы	34 года
Место работы и должность	Институт археологии РАН, специалист
Данные об аттестации	<p>Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1039 от 23 июня 2021 г.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; • документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; • земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3,4 и 7 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и

	иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона
--	--

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г., № 569, п. 19-д.

Отношения к заказчику:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569).
3. Заключение Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 24.12.2021 г. № 10/3009-21.
4. Договор №1576-21 от 06.09.2021 г.

Цели и объект экспертизы:

Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ.

Объект экспертизы – земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

Экспертиза проводится в отношении: земельного участка, подлежащего воздействию земляных/строительных работ по объекту «Газопровод межпоселковый к дер. Дынное Жиздринского района Калужской области» (код объекта 40/1637-1).

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 в редакции от 09.06.2015.
3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 № 85.
5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерством культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12–01–39/05-АБ (Методика).
6. АКР. Калужская область. 2006. М.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

- 1) Ситуационный план объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Дынное Жиздринского района Калужской области» (код объекта 40/1637-1);
- 2) Фотоматериалы процесса проведения полевого обследования земельного участка: фотофиксации местности, шурфов, ключевых рабочих моментов;
- 3) Заключение Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 24.12.2021 г. № 10/3009-21.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях:

В процессе государственной историко-культурной экспертизы:

- проведена экспертиза земельного участка в порядке, установленном пп. 3 ст. 31 Федерального от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- оформлены результаты государственной историко-культурной экспертизы в форме настоящего Акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Обследованный земельный участок по объекту «Газопровод межпоселковый к дер. Дынное Жиздринского района Калужской области» (код объекта 40/1637-1) протяженностью 4,78 км, а также участок дообследования протяженностью 1,5 км находится на административной территории Жиздринского района Калужской области.

Трасса землеотвода представляет собой полосу со множеством поворотных точек, вытянутую в генеральном направлении с севера на юг, от д. Ослинка до д. Дынное.

Земельный участок расположен на обоих берегах р. Ослинка (правый приток р. Ясенюк, левый приток р. Жиздра, левый приток р. Ока, правый приток р. Волга).

Полоса отвода проектируемого газопровода проходит по открытой местности, бывшим и действующим сельскохозяйственным угодьям, вдоль а/д 29Н-155 «Букань – Акимовка».

За начальную точку маршрута разведки принята северная оконечность трассы проектируемого газопровода, расположенная на северной окраине д. Ослинка.

Из этой точки полоса отвода следует 0,12 км на северо-восток, по пойме р. Ослинка, пересекает ее русло и продолжается 0,2 км на запад по мысу левого берега реки.

Далее трасса поворачивает на юго-юго-запад, вновь пересекает русло р.Ослинка, следуя в этом направлении 8,7 км, проходит по сельхоз угодьям вдоль западной границы д. Ослинка, по высокому левому берегу запруженного безымянного ручья, правого притока р. Ослинка.

Далее трасса отклоняется на юго-восток, проходит 0,17 км, пересекая овраг, образованный

безымянным ручьем (правый приток р. Ослинки), после продолжается 5,7 км на восток, вновь проходя по сельскохозяйственным территориям, пересекая еще один овраг (правый приток р. Ослинки).

Далее полоса отвода поворачивает на юг, следуя 1,9 км параллельно а/д а/д 29Н-155 «Букань – Акимовка», на расстоянии 2-30 м от нее.

Далее трасса поворачивает на запад, следуя 0,93 км в направлении д. Дынное, к югу от а/д, ведущей в деревню, на 2-12 м от нее.

Трасса проектируемого газопровода и маршрут разведки оканчиваются на восточной окраине д. Дынное, в 0,94 км западу от а/д 29Н-155 «Букань – Акимовка».

В результате перетрассировок участок трассы, проходивший вдоль а/д 29Н-155 «Букань – Акимовка» был смещен относительно прежнего местоположения на 30-35 м к востоку. На этом участке полоса отвода пересекает пересыхающий безымянный ручей.

Далее участок разведки поворачивает на запад-юго-запад и проходит по южной окраине д. Дынное, после чего отклоняется более к юго-западу, продолжаясь вдоль ЛЭП. Затем обследованный участок поворачивает на северо-запад, пересекая главную улицу д. Дынное и оканчивается на северной окраине деревни.

Ближайшим к участку археологического обследования «Газопровод межпоселковый к дер. Дынное Жиздринского района Калужской области» (код объекта 40/1637-1) выявленным объектом археологического наследия является:

1. Мужитино. Городище (Р.Ж.В., X-XIII вв.) расположено в 1,4 км к западу от села, всхолмление в пойме левого берега р. Жиздра, на расстоянии не менее 8,2 км к юго-западу от границы участка разведки.

Таким образом, ближайшие, ранее выявленные объекты археологического наследия находятся на расстоянии не менее 8,2 км от проектируемого газопровода. Сохранности ранее выявленных объектов археологического наследия проектируемое строительство «Газопровод межпоселковый к дер. Дынное Жиздринского района Калужской области» (код объекта 40/1637-1) **не угрожает**.

Археологические полевые работы (археологические разведки) на указанном земельном участке проводились сотрудниками отдела сохранения археологического наследия Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) на основании разрешений (открытых листов) от 17.05.2022 г. № 0619-2022, выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя Я.Р. Слеповой., от 02.02.2023 № 0053-2023, выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя О.Л. Прошкина.

Археологические полевые работы включали:

- 1) визуальное обследование территории земельного участка, включавшее поиск ОАН, выраженных в рельефе местности;
- 2) поиск обнажений культурного слоя;
- 3) поиск участков местности, перспективных для расположения возможных ОАН по геоморфологическим и другим признакам; заложение на этих участках шурфов;
- 4) поиск археологического материала в поверхностном залегании («подъемного материала»);
- 5) фотофиксация всех этапов полевых работ.

Заложение девяти шурфов (размеры 1 x 1 м) осуществлялось в наиболее перспективных местах с точки зрения нахождения памятников археологии. Учитывались особенности микрорельефа местности, наличие водоемов и водотоков, овражно-балочная сеть, картографический материал XVIII-XIX вв.

Установленная стратиграфическая колонка включает:

1. Гумусированный темный серо-коричневый суглинок/супесь (дерн) – 0,01-0,13 м.
2. Слой серо-коричневого суглинка/супеси – 0,18-0,31 м.
3. Мешаный слой серо-коричневого и бурого с белесым суглинка – 0,09-0,45 м;
4. Слой бурого с белесым суглинка/ светло-серого песка (материк).

Археологические предметы, археологические структуры, признаки культурного слоя не выявлены.

Таким образом, в результате полевого обследования на земельном участке

подлежащим воздействию земляных/строительных работ по объекту «Газопровод межпоселковый к дер. Дынное Жиздринского района Калужской области» (код объекта 40/1637-1) **объекты археологического наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия не выявлены.**

Обоснования вывода экспертизы:

1. Государственная историко-культурная экспертиза земельного участка подлежащего воздействию земляных/строительных работ по объекту «Газопровод межпоселковый к дер. Дынное Жиздринского района Калужской области» (код объекта 40/1637-1) путем археологической разведки проведена в соответствии со ст.ст. 28, 30, 31, 45.1 Федерального от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пп. «д» п. 11(1), п. 11(3) Положения о государственной историко-культурной экспертизе.

2. Археологические полевые работы (археологические разведки) на рассматриваемом земельном участке проведены в соответствии требованиями раздела 3 Положения о порядке проведения археологических полевых работ, в объеме и составе, определенных договором № 1576-21 от 06.09.2021 г.

3. В результате археологических разведок объекты археологического наследия на земельном участке не выявлены.

Вывод экспертизы:

На территории земельного участка, подлежащего воздействию земляных/строительных работ по объекту «Газопровод межпоселковый к дер. Дынное Жиздринского района Калужской области» (код объекта 40/1637-1) **отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.**

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на территории данного земельного участка **возможно (положительное заключение).**

Приложения. Я.Р. Слепова, О.Л. Прошкин Технические отчеты о проведении археологических работ (разведки) на земельном участке по объекту «Газопровод межпоселковый к дер. Дынное Жиздринского района Калужской области» (код объекта 40/1637-1).

Государственный эксперт

О.Л. Прошкин

Дата оформления Акта экспертизы:

21 февраля 2023 г.